

ELENCO DEI PREZZI UNITARI (E.P.U.)

Legenda e note esplicative valide per l'elenco prezzi unitari e per i computi metrici

m.t.	=	mezzo trainante
l.o.	=	larghezza operativa
vol.	=	volume
sup.	=	superficie
u.m.	=	unità di misura
p.p.c.	=	peso a pieno carico
p.c.	=	peso complessivo
p.u.	=	prezzo unitario

- 1) I prezzi, in quanto tali, devono intendersi come "finiti", ovvero comprensivi di spese generali e utili d'impresa - i prezzi sono espressi in euro.
- 2) Per tutte le quantità, indipendentemente dall'unità di misura, ai fini dell'individuazione del corretto codice di Elenco Prezzi, si stabilisce che i valori decimali vengono sempre arrotondati all'unità inferiore.
- 3) Le descrizioni riportate per le lavorazioni e per le opere compiute devono essere intese come sintetiche. La loro descrizione completa, gli obblighi e le modalità di esecuzione che ne seguono, sono riportati nelle norme tecniche di capitolato
- 4) I prezzi a misura sono validi solo in assenza di prezzi a corpo.
- 5) Ai fini dell'attribuzione del codice di Elenco Prezzi, nel computo delle superfici, si considera la somma delle superfici appaltate. In assenza di tale quantità o nel caso di tipologie d'intervento non previste, si considera l'ammontare delle superfici relative ad ogni ordine di servizio. Nel caso che l'ordine di servizio sia emesso nell'ambito di un appalto di manutenzione si considera la somma delle superfici appaltate.
- 6) I prezzi esposti, quando non diversamente specificato, comprendono sempre lo sgombero, il trasporto, lo smaltimento delle risulite e gli eventuali oneri ad esso relativi.
- 7) I prezzi esposti, quando non diversamente specificato, comprendono sempre il ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dalle lavorazioni.
- 8) I prezzi esposti sono validi anche per interventi minimi, corrispondenti all'unità di misura o a frazioni dell'unità di misura.

CODICI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO euro lavorazione	PREZZO euro sicurezza	PREZZO euro totale
M	MANO D'OPERA				
	I prezzi relativi alla mano d'opera sono intesi per ore di effettiva permanenza sul cantiere; essi comprendono vestiario idoneo, D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e attrezzature minori non a motore quali carriole, scale, forbici, cesoie, seghe, badili, vanghe, zappe, rastrelli e simili				
1	Caposquadra				
a	con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	29,596	0,604	30,200
2	Operaio specializzato				
a	con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	27,048	0,552	27,600
3	Operaio qualificato				
a	con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	25,872	0,528	26,400
4	Operaio ausiliario				
a	con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	24,696	0,504	25,200
5	Operaio comune				
a	con attrezzi manuali, vestiario e D.P.I.	ora	22,834	0,466	23,300
6	Potatore in arrampicata con abbigliamento, D.P.I., attrezzature di salita e di taglio e materiali d'uso				
a		ora	37,338	0,762	38,100

CODICI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO euro lavorazione	PREZZO euro sicurezza	PREZZO euro totale
N	NOLEGGI A CALDO (CON OPERATORE)				
	<p>Il prezzo di noleggio delle macchine operatrici comprende il loro trasporto sul e dal cantiere e tutto ciò che le rende funzionanti e perfettamente efficienti. Il prezzo di noleggio comprende l'operatore che deve essere specializzato nell'uso o nella conduzione della macchina stessa e perfettamente informato sulle sue necessità di manutenzione, sui rischi derivanti dal suo utilizzo, sulle misure di prevenzione da adottare con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) La dotazione dei D.P.I., della segnaletica di cantiere eventualmente necessaria e del suo allestimento sul cantiere sono compresi nei prezzi esposti</p>				
1	Piattaforma aerea anche su mezzo speciale cingolato				
a	base gabbia ≤ 16 m	ora	63,908	1,304	65,212
b	base gabbia > 16 m ≤ 22 m	ora	84,123	1,717	85,840
c	base gabbia > 22 m ≤ 28 m	ora	110,309	2,251	112,560
d	base gabbia > 28 m ≤ 33 m	ora	133,790	2,730	136,520
e	base gabbia > 33 m	ora	149,932	3,060	152,992
2	Motocarro con cassone ribaltabile				
a	portata ≤ 9 q	ora	31,617	0,645	32,262
b	portata > 9 q	ora	34,424	0,703	35,127
3	Autocarro con cassone ribaltabile				
a	p.c. ≤ 35 q	ora	38,532	0,786	39,318
b	p.c. > 35 q ≤ 50 q	ora	41,538	0,848	42,386
c	p.c. > 50 q ≤ 80 q	ora	45,184	0,922	46,106
d	p.c. > 80 q ≤ 150 q	ora	48,840	0,997	49,837
e	p.c. > 150 q ≤ 180 q	ora	52,497	1,071	53,568
f	p.c. > 180 q ≤ 240 q	ora	56,477	1,153	57,630
g	p.c. > 240 q	ora	60,469	1,234	61,703
4	Autocarro con cassone ribaltabile e con utilizzo di gru montata attrezzata per il sollevamento				
a	p.c. ≤ 35 q	ora	44,524	0,909	45,433
b	p.c. > 35 q ≤ 50 q	ora	48,840	0,997	49,837
c	p.c. > 50 q ≤ 80 q	ora	53,145	1,085	54,230
d	p.c. > 80 q ≤ 150 q	ora	57,137	1,166	58,303
e	p.c. > 150 q ≤ 180 q	ora	62,459	1,275	63,734
f	p.c. > 180 q ≤ 240 q	ora	67,781	1,383	69,164
g	p.c. > 240 q	ora	73,103	1,492	74,595

5	Macchina operatrice semovente o trattrice agricola				
	compresi organi lavoranti tipo aratro, ripuntatore, erpice, fresa, rullo a peso regolabile, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, radiprato, senza raccoglitore e simili anche con gommatura idonea per tappeti erbosi				
a	potenza ≤ 50 CV	ora	40,239	0,821	41,060
b	potenza > 50 CV ≤ 80 CV	ora	43,717	0,892	44,609
c	potenza > 80 CV ≤ 100 CV	ora	47,185	0,963	48,148
d	potenza > 100 CV	ora	51,354	1,048	52,402
6	Macchina operatrice semovente o trattrice agricola				
	compresi organi lavoranti tipo raccoglisassi, braccio idraulico per taglio vegetazione di ripa, tosasiepi, pinza idraulica, catenaria, radiprato con raccoglitore, trinciastocchi e simili anche con gommatura idonea per tappeti erbosi				
a	potenza ≤ 50 CV	ora	44,409	0,906	45,315
b	potenza > 50 CV ≤ 80 CV	ora	48,568	0,991	49,559
c	potenza > 80 CV ≤ 100 CV	ora	52,737	1,076	53,813
d	potenza > 100 CV	ora	57,588	1,175	58,763
7	Interrasassi semovente, portato o trainato da trattrice				
a	potenza ≤ 40 CV e l.o. min. = 100 cm	ora	43,717	0,892	44,609
b	potenza > 40 CV ≤ 70 CV e l.o. min. = 150 cm	ora	51,354	1,048	52,402
c	potenza > 70 CV ≤ 100 CV e l.o. min. = 200 cm	ora	62,459	1,275	63,734
d	potenza > 100 CV e l.o. min. = 250 cm	ora	76,329	1,558	77,887
8	Sminuzzatrice (cippatrice)				
a	portata, compresa trattrice di potenza ≤ 70 CV	ora	53,429	1,090	54,519
b	portata, compresa trattrice di potenza > 70 CV	ora	57,588	1,175	58,763
c	motore autonomo, qualsiasi potenza,	ora	47,185	0,963	48,148
9	Trattice di qualsiasi potenza con cavaceppi o carotaceppi per interventi senza limitazione di diametro della ceppaia				
		ora	102,792	2,098	104,890
10	Ruspa, pala meccanica o escavatore gommati				
a	potenza ≤ 100 CV	ora	51,354	1,048	52,402
b	potenza > 100 CV	ora	58,991	1,204	60,195
11	Ruspa, pala meccanica o escavatore cingolati				
a	potenza ≤ 100 CV	ora	56,216	1,147	57,363
b	potenza > 100 CV	ora	65,236	1,331	66,567

12 Miniescavatori, minipale, catenarie semoventi e simili						
a	p.c. ≤ 15 q	ora	41,632	0,850	42,482	
b	p.c. > 15 q	ora	46,483	0,949	47,432	
13 Motocoltivatori con organi lavoranti tipo fresa, erpice, braccio per sollevamento piccoli alberi, seminatrice, carro e simili						
a	potenza ≤ 14 CV	ora	33,314	0,680	33,994	
b	potenza > 14 CV	ora	36,782	0,751	37,533	
14 Fresaceppi semovente compreso mezzo portante fermo a disposizione sul cantiere						
		ora	44,451	0,907	45,358	
15 Tosaerba						
a	senza raccogliatore					
1	l.o. ≤ 80 cm	ora	31,921	0,651	32,572	
2	l.o. > 80 cm ≤ 120 cm	ora	37,462	0,765	38,227	
3	l.o. > 120 cm	ora	40,951	0,836	41,787	
b	con raccogliatore					
1	l.o. ≤ 80 cm	ora	34,697	0,708	35,405	
2	l.o. > 80 cm ≤ 120 cm	ora	40,239	0,821	41,060	
3	l.o. > 120 cm	ora	43,015	0,878	43,893	
16 Atomizzatore portato compreso mezzo portante o atomizzatore semovente governabili dall'autista						
a	potenza ≤ 30 CV	ora	48,228	0,984	49,212	
b	potenza > 30 CV ≤ 45 CV	ora	52,737	1,076	53,813	
c	potenza > 45 CV	ora	56,216	1,147	57,363	
17 Motopompa portata compreso mezzo portante (per trattamenti o diserbi) dotata di lancia e barra						
a	potenza ≤ 20 CV	ora	45,802	0,935	46,737	
b	potenza > 20 CV	ora	49,971	1,020	50,991	
18 Decespugliatore, tosasiepi, soffiatore, atomizzatore a spalla e simili						
		ora	32,749	0,668	33,417	
19 Motosega						
a	potenza ≤ 2 CV	ora	33,796	0,690	34,486	
b	potenza > 2 CV ≤ 3 CV	ora	34,111	0,696	34,807	
c	potenza > 3 CV	ora	35,127	0,717	35,844	
d	motosega utilizzata da potatore in arrampicata	ora	37,526	0,766	38,292	

20	Attrezzature pneumatiche o oleodinamiche di qualunque potenza, compresi eventuali generatori autonomi di energia, compresi organi lavoranti tipo motosega, cesoia, fresa, martello demolitore e simili	ora	32,592	0,665	33,257
21	Sabbiatrice autocaricante appositamente costruita per top dressing, con gommatura idonea per tappeti erbosi	ora	48,914	0,998	49,912
22	Seminatrice semovente di precisione in grado di aprire una fessura di profondità adeguata nel terreno, di lasciare cadere il seme nella quantità desiderata e regolabile automaticamente, di richiudere la fessura mediante leggera pressione. Compreso mezzo portante, fermo a disposizione	ora	39,528	0,807	40,335
23	Macchina semovente o portata da trattrice, dotata di sistema "Verticut" o similare, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro, dotata di idonea gommatura per tappeti erbosi				
a	l.o. ≤ 60 cm	ora	37,243	0,760	38,003
b	l.o. > 60 cm ≤ 120 cm	ora	46,441	0,948	47,389
c	l.o. > 60 cm ≤ 160 cm	ora	57,943	1,183	59,126
d	l.o. > 160 cm	ora	70,117	1,431	71,548
24	Idrosembratrice portata, trainata o semovente, indipendentemente dalla potenza del mezzo,				
a	per capacità della cisterna ≤ 1000 litri	ora	88,670	1,810	90,480
b	per capacità della cisterna > 1000 litri	ora	107,957	2,203	110,160
25	Macchina pulitrice, scopatrice, aspiratrice semovente, cabinata, con larghezza operativa > 1 m, con serbatoio di accumulo di capacità > 1,5 mc	ora	76,948	1,570	78,518
26	Macchina semovente zollatrice				
a	a cucchiaio fino a diametro della zolla ≤ cm 80	ora	45,383	0,926	46,309
b	a cucchiaio fino a diametro della zolla > 80 ≤ cm 100	ora	54,456	1,111	55,567
c	a vomeri fino a diametro della zolla pari a cm 120	ora	80,384	1,640	82,024
d	a vomeri fino a diametro della zolla pari a cm 140	ora	93,354	1,905	95,259
27	Motocompressore per l'alimentazione di martelli pneumatici, demolitori, scalpelli, vibratori e quant'altro; compresi attrezzi e organi lavoranti citati, comprese piastre, baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio per un funzionamento ottimale				
a	≤ 2.000 lt	ora	44,074	0,899	44,973
b	> 2.000 lt ≤ 3.000 lt	ora	47,855	0,977	48,832
c	> 3.000 lt ≤ 4.000 lt	ora	51,218	1,045	52,263
d	> 8.000 lt ≤ 12.000 lt supersilenziato	ora	57,043	1,164	58,207

28	Motograder livellatore dotato di idonea stazione laser					
a	potenza \leq 100 CV	ora	59,861	1,222	61,083	
b	potenza $>$ 100 CV	ora	71,825	1,466	73,291	
29	Piastra vibrante					
a	con effetto pari a 150 kg, piatto cm 40 x 40	ora	37,442	0,764	38,206	
b	con effetto pari a 500 kg, piatto cm 60 x 80	ora	41,444	0,846	42,290	
30	Rullo vibrante semovente					
a	con effetto vibrante $> 3 \leq 30$ tonnellate	ora	49,710	1,014	50,724	
b	con effetto vibrante $> 30 \leq 80$ tonnellate	ora	53,272	1,087	54,359	
c	con effetto vibrante > 80 tonnellate	ora	58,007	1,184	59,191	
31	Vaglio con motore autonomo, con capacità oraria di lavoro \geq 60 mc	ora	159,238	3,250	162,488	

CODICI	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO euro lavorazione	PREZZO euro sicurezza	PREZZO euro totale
O	OPERE COMPIUTE				
	Le opere compiute comprendono sempre, salvo diverse specifiche, le forniture, lo sgombero di tutte le risulite, il loro trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento, il ripristino a regola d'arte dello stato originario dei luoghi.				
	La dotazione dei D.P.I., della segnaletica di cantiere eventualmente necessaria e del suo allestimento sul cantiere sono compresi nei prezzi esposti				
1	Taglio erba comprese rifiniture				
	Salvo diverse specifiche di progetto la quotazione dei tagli o sfalci d'erba si intende per ogni mq e per n° 1 intervento; il numero di interventi/anno a cui fare riferimento complessivamente per l'attribuzione del singolo prezzo è dato, in ogni caso, dalla sommatoria dei tagli eseguiti con lo sgombero delle risulite e dei tagli eseguiti senza lo sgombero delle risulite nel corso di un anno.				
	Il prezzo unitario rimane quello stabilito dal computo metrico estimativo in via presuntiva anche se, per motivi dovuti all'andamento stagionale, per negligenza dell'impresa, per motivi di forza maggiore legati a necessità impreviste della stazione appaltante, il numero annuo dei tagli dovesse risultare inferiore o superiore a quello previsto. Il prezzo differenziato sarà applicato al taglio di erba su aree di nuova acquisizione, indipendentemente dall'epoca stagionale dell'acquisizione stessa e dal numero di tagli già eseguiti su di esse, sono fatte salve le franchigie				
a	rasatura di tappeti erbosi ed aiuole per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulite				
1	n° 6 volte/anno	mq	0,077	0,002	0,079
2	n° 7-9 volte/anno	mq	0,068	0,001	0,069
3	n° 10-15 volte/anno	mq	0,062	0,001	0,063
4	n° 16 o più volte/anno	mq	0,059	0,001	0,060
b	rasatura di tappeti erbosi ed aiuole per ogni taglio, senza sgombero delle risulite ma con affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta, sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio				
1	n° 6 volte/anno	mq	0,058	0,001	0,059
2	n° 7-9 volte/anno	mq	0,051	0,001	0,052
3	n° 10-15 volte/anno	mq	0,046	0,001	0,047
4	n° 16 o più volte/anno	mq	0,044	0,001	0,045
2	Sfalci di prati rustici comprese rifiniture				
	Salvo diverse specifiche di progetto la quotazione dei tagli o sfalci d'erba si intende per ogni mq e per n° 1 intervento; il numero di interventi/anno a cui fare riferimento complessivamente per l'attribuzione del singolo				

prezzo è dato, in ogni caso, dalla sommatoria dei tagli eseguiti con lo sgombero delle risulte e dei tagli eseguiti senza lo sgombero delle risulte nel corso di un anno.

Il prezzo unitario rimane quello stabilito dal computo metrico estimativo in via presuntiva anche se, per motivi dovuti all'andamento stagionale, per negligenza dell'impresa, per motivi di forza maggiore legati a necessità impreviste della stazione appaltante, il numero annuo dei tagli dovesse risultare inferiore o superiore a quello previsto.

a	sfalcio di prati rustici per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulte				
1	n° 1 volta/anno	mq	0,229	0,005	0,234
2	n° 2 volte/anno	mq	0,190	0,004	0,194
3	n° 3 volte/anno	mq	0,136	0,003	0,139
4	n° 4 volte/anno	mq	0,107	0,002	0,109
5	n° 5 volte/anno	mq	0,092	0,002	0,094
b	sfalcio di prati rustici per ogni taglio, escluso lo sgombero delle risulte ma compreso affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta, sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio				
1	n° 1 volta/anno	mq	0,189	0,004	0,193
2	n° 2 volte/anno	mq	0,142	0,003	0,145
3	n° 3 volte/anno	mq	0,105	0,002	0,107
4	n° 4 volte/anno	mq	0,080	0,002	0,082
5	n° 5 volte/anno	mq	0,067	0,001	0,068
c	gestione annuale completa di superfici a prato estensivo mediante n° 6 tagli/anno di cui n° 3 con raccolta e n° 3 con mulching				
		mq	0,068	0,001	0,069

3 Sfalcio di banchine comprese rifiniture

Salvo diverse specifiche di progetto la quotazione dei tagli o sfalci d'erba si intende per ogni mq e per n° 1 intervento; il numero di interventi/anno a cui fare riferimento complessivamente per l'attribuzione del singolo prezzo è dato, in ogni caso, dalla sommatoria dei tagli eseguiti con lo sgombero delle risulte e dei tagli eseguiti senza lo sgombero delle risulte nel corso di un anno.

Il prezzo unitario rimane quello stabilito dal computo metrico estimativo in via presuntiva anche se, per motivi dovuti all'andamento stagionale, per negligenza dell'impresa, per motivi di forza maggiore legati a necessità impreviste della stazione appaltante, il numero annuo dei tagli dovesse risultare inferiore o superiore a quello previsto.

stessa e sono fatte salve le franchigie

le banchine, o cigli, si intendono di una larghezza variabile da 0,5 e 1,5 metri circa. Possono essere in piano o in scarpata, libere oppure occupate da vegetazione arborea o arbustiva. E' possibile verificare la larghezza media effettiva per ogni area eseguendo gli opportuni sopralluoghi.

a	sfalcio di banchine quotate a metro quadrato per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulte				
1	n° 1 volta/anno	mq	0,229	0,005	0,234
2	n° 2 volte/anno	mq	0,190	0,004	0,194
3	n° 3 volte/anno	mq	0,136	0,003	0,139
4	n° 4 volte/anno	mq	0,107	0,002	0,109
5	n° 5 volte/anno	mq	0,092	0,002	0,094
b	sfalcio di banchine quotate a metro quadrato per ogni taglio, escluso lo sgombero delle risulte ma compreso affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta, sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio				
1	n° 1 volta/anno	mq	0,189	0,004	0,193
2	n° 2 volte/anno	mq	0,142	0,003	0,145
3	n° 3 volte/anno	mq	0,105	0,002	0,107
4	n° 4 volte/anno	mq	0,080	0,002	0,082
5	n° 5 volte/anno	mq	0,067	0,001	0,068
c	sfalcio di banchine quotate a metro lineare indipendentemente dalla larghezza per ogni taglio, compreso lo sgombero e smaltimento delle risulte				
1	n° 1 volta/anno	m	0,287	0,006	0,293
2	n° 2 volte/anno	m	0,238	0,005	0,243
3	n° 3 volte/anno	m	0,171	0,003	0,174
4	n° 4 volte/anno	m	0,133	0,003	0,136
5	n° 5 volte/anno	m	0,116	0,002	0,118
d	sfalcio di banchine quotate a metro lineare indipendentemente dalla larghezza per ogni taglio, escluso lo sgombero delle risulte ma compreso affinamento mediante trinciatura a più passaggi, compresa raccolta, sgombero e smaltimento di rifiuti e corpi estranei prima del taglio				
1	n° 1 volta/anno	m	0,236	0,005	0,241
2	n° 2 volte/anno	m	0,177	0,004	0,181
3	n° 3 volte/anno	m	0,131	0,003	0,134
4	n° 4 volte/anno	m	0,101	0,002	0,103
5	n° 5 volte/anno	m	0,083	0,002	0,085

4 Potatura ordinaria di mantenimento alberi
ovvero potatura di diradamento o speronatura,
eseguita tutti gli anni su alberelli

a	per alberelli indicati in progetto o dalla D.L.	cad	24,500	0,500	25,000
---	---	-----	--------	-------	---------------

5 Potatura di rimonda e/o diradamento alberi

a	per alberi indicati in progetto o dalla D.L.				
1	altezza ≤ m 8	cad	24,500	0,500	25,000

2	altezza > m 8 ≤ m 12	cad	49,000	1,000	50,000
3	altezza > m 12 ≤ m 18	cad	82,320	1,680	84,000
4	altezza > m 18 ≤ m 23	cad	146,020	2,980	149,000
5	altezza > m 23 ≤ m 28	cad	234,220	4,780	239,000
6	altezza > m 28	cad	322,420	6,580	329,000

6 Potatura di mantenimento

a per alberi indicati in progetto o dalla D.L.

1	altezza ≤ m 8	cad	37,240	0,760	38,000
2	altezza > m 8 ≤ m 10	cad	62,720	1,280	64,000
3	altezza > m 10 ≤ m 12	cad	97,020	1,980	99,000

7 Potatura di contenimento e/o ristrutturazione di alberi

a per alberi indicati in progetto o dalla D.L.

1	altezza ≤ m 8	cad	51,940	1,060	53,000
2	altezza > m 8 ≤ m 12	cad	103,880	2,120	106,000
3	altezza > m 12 ≤ m 18	cad	155,820	3,180	159,000
4	altezza > m 18 ≤ m 23	cad	254,800	5,200	260,000
5	altezza > m 23 ≤ m 28	cad	405,720	8,280	414,000
6	altezza > m 28	cad	584,080	11,920	596,000

8 Costituzione e manutenzione continuativa di aiuole fiorite esclusa la fornitura delle piantine

a per aiuole indicate in progetto o dalla D.L. mq/anno 51,940 1,060 **53,000**

9 Scerbature

a su terreno lavorato mq 1,078 0,022 **1,100**
 b su terreno non lavorato mq 1,862 0,038 **1,900**

10 Manutenzione continuativa di piante tappezzanti

per ogni mq di superficie investita, per n° 1 anno di manutenzione continuativa (u.m. = mq/anno); pertanto la loro contabilizzazione sarà espressa in trecentosessantacinquesimi per i giorni di effettivo servizio prestato

a per località indicate in progetto o dalla D.L. mq/anno 22,540 0,460 **23,000**

11	Manutenzione continuativa di fioriere e vasche				
a	per ogni mq di superficie investita, per n° 1 anno di manutenzione continuativa (u.m. = mq/anno); pertanto la loro contabilizzazione sarà espressa in trecentosessantacinquesimi per i giorni di effettivo servizio prestato per località non indicate in progetto	mq/anno	62,720	1,280	64,000
b	per n° 1 anno di manutenzione continuativa (u.m. = mq/anno); pertanto la loro contabilizzazione sarà espressa in trecentosessantacinquesimi per i giorni di effettivo servizio prestato per località indicate in progetto Ponte Marinai Piazza fioriere per ogni balconetta/fioriera	cad/anno	53,900	1,100	55,000
12	Manutenzione siepi e spalliere compresa potatura in forma obbligata				
a	per ogni intervento eseguito				
1	altezza ≤ m 0,8	m	4,018	0,082	4,100
2	altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	m	5,880	0,120	6,000
3	altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	m	7,840	0,160	8,000
4	altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	m	13,720	0,280	14,000
5	altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	m	18,228	0,372	18,600
6	altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	m	27,440	0,560	28,000
7	altezza oltre m 6,5	m	35,280	0,720	36,000
13	Potatura siepi e spalliere in forma obbligata				
a	per ogni intervento eseguito				
1	altezza ≤ m 0,8	m	1,960	0,040	2,000
2	altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	m	3,430	0,070	3,500
3	altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	m	4,998	0,102	5,100
4	altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	m	10,290	0,210	10,500
5	altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	m	13,818	0,282	14,100
6	altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	m	22,932	0,468	23,400
7	altezza oltre m 6,5	m	29,988	0,612	30,600
b	per ogni intervento eseguito su tutte le siepi elencate in progetto	m	3,713	0,076	3,789
14	Manutenzione di arbusti compresa potatura in forma obbligata, intesi come individui singoli o come gruppi fino ad una insidenza pari all'altezza				

a	per ogni intervento eseguito					
1	altezza ≤ m 0,8	cad	4,410	0,090	4,500	
2	altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	cad	7,938	0,162	8,100	
3	altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	cad	9,800	0,200	10,000	
4	altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	cad	17,542	0,358	17,900	
5	altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	cad	27,244	0,556	27,800	
6	altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	cad	41,748	0,852	42,600	
7	altezza oltre m 6,5	cad	51,744	1,056	52,800	
b	gestione annuale delle aiuole di rose nelle località indicate in progetto ed eventuali altre sul territorio comunale		mq/anno	9,800	0,200	10,000

15 Potatura di arbusti in forma obbligata intesi come intesi come individui singoli o come gruppi fino ad una insidenza pari all'altezza

a	per ogni intervento eseguito su arbusti diversi da quelli elencati al punto b					
1	altezza ≤ m 0,8	cad	2,744	0,056	2,800	
2	altezza > m 0,8 ≤ m 1,5	cad	5,978	0,122	6,100	
3	altezza > m 1,5 ≤ m 2,2	cad	7,252	0,148	7,400	
4	altezza > m 2,2 ≤ m 3,5	cad	14,896	0,304	15,200	
5	altezza > m 3,5 ≤ m 4,5	cad	20,286	0,414	20,700	
6	altezza > m 4,5 ≤ m 6,5	cad	31,262	0,638	31,900	
7	altezza oltre m 6,5	cad	39,592	0,808	40,400	
b	per ogni intervento eseguito su tutti gli arbusti elencati in progetto		cad	7,007	0,143	7,150

16 Diserbo chimico totale

Per il diserbo chimico totale può essere richiesto, senza variazione di prezzo, l'impiego di prodotti sistemici ad assorbimento fogliare o di dissecanti o di prodotti ad azione radicale, con l'aggiunta o meno di prodotti residuali ad azione antigerminello. Il diserbo non comprende l'eliminazione dell'erba morta. Nel caso di diserbi totali eseguiti su manufatti, pavimentazioni, fondi in ghiaia, può essere richiesto il taglio o la scerbatura dell'erba morta e lo sgombero e smaltimento delle risulite; in questo caso l'impresa avrà diritto ad una integrazione del prezzo di seguito indicato pari a Euro 0,060 per ogni mq effettivamente pulito.

a	Diserbo totale sistemico di superfici diverse, pavimentazioni, cordoli, manufatti in genere, impianti in genere e quant'altro				
1	superficie ≤ 2000 mq	mq	0,191	0,004	0,195
2	superficie > 2000 mq ≤ 5000 mq	mq	0,152	0,003	0,155
3	superficie > 5000 mq ≤ 10000 mq	mq	0,131	0,003	0,134

4	superficie > 10000 mq	mq	0,096	0,002	0,098
5	per fasce di larghezza < 1 m si conviene che 1 m = 0,7 mq quindi il prezzo unitario (o, indifferentemente, la misura metrica) dovrà essere moltiplicato per il fattore di correzione 0,7.				
b	Diserbo totale sistemico di superfici diverse, pavimentazioni, cordoli, manufatti in genere, impianti in genere e quant'altro eseguito nelle località indicate in progetto espresse in mq o in metri lineari	m-mq	0,098	0,002	0,100

17 Fornitura e posa di piante nei luoghi indicati di volta
in volta dalla D.L. in qualunque posizione nell'ambito del
territorio comunale.

Ø Diametro

a **Piante annuali**

		Contenitore				
1	Agathaea (Feliccia) bergeniana *	cont Ø 10	cad	1,666	0,034	1,700
2	Ageratum spp.*	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
3	Begonia spp. *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
4	Bidens spp. *	cont Ø 10	cad	1,666	0,034	1,700
5	Brassica spp. *	cont Ø 14	cad	3,626	0,074	3,700
6	Chrysanthemum coreanum	vaso Ø 20-22	cad	10,780	0,220	11,000
7	Coleus spp *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
8	Coleus spp *	vaso Ø 14	cad	3,822	0,078	3,900
9	Dipladenia spp.	vaso lt 3	cad	18,424	0,376	18,800
10	Gazania spp. *	cont Ø 10	cad	2,450	0,050	2,500
11	Hibiscus spp.*	cont Ø 13	cad	6,370	0,130	6,500
12	Impatiens spp *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
13	Impatiens "Fiesta"	cont Ø 14	cad	3,920	0,080	4,000
14	Impatiens "Nuova Guinea"	cont Ø 10	cad	2,450	0,050	2,500
15	Impatiens "Nuova Guinea"	vaso Ø 20	cad	7,154	0,146	7,300
16	Iresine spp.*	cont Ø 10	cad	2,450	0,050	2,500
17	Lobelia spp.*	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
18	Lobelia spp.*	cont Ø 14	cad	3,920	0,080	4,000
19	Matthiola spp. *	cont Ø 12	cad	2,156	0,044	2,200
20	Myosotis spp *	cont Ø 12	cad	1,862	0,038	1,900
21	Nicotiana spp. *	cont Ø 12	cad	1,862	0,038	1,900
22	Pelargonium spp *	cont Ø 14	cad	3,724	0,076	3,800
23	Pelargonium spp *	vaso lt 2	cad	6,566	0,134	6,700
24	Petunia spp *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
25	Phlox spp *	cont Ø 10	cad	2,352	0,048	2,400
26	Portulaca spp.	cont Ø 10	cad	2,352	0,048	2,400
27	Primula spp *	cont Ø 10	cad	1,666	0,034	1,700
28	Salvia splendens *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
29	Solanum spp.*	vaso Ø 18	cad	9,310	0,190	9,500
30	Surfinia spp.*	cont Ø 14	cad	4,214	0,086	4,300
31	Tagetes spp.*	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
32	Verbena spp. *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
33	Verbena spp. *	cont Ø 14	cad	3,634	0,074	3,708
34	Verbena tappezzante "Tapien"	cont Ø 10	cad	2,352	0,048	2,400
35	Verbena tappezzante "Temari"	cont Ø 14	cad	3,822	0,078	3,900

36	Viola spp *	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
37	Zinnia spp.	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700
38	Zinnia "Profusion"	cont Ø 10	cad	2,352	0,048	2,400
39	Zinnia "Profusion"	cont Ø 14	cad	3,634	0,074	3,708
40	altre annuali	vasetto	cad	1,666	0,034	1,700

18 Gestione e manutenzione degli impianti irrigui

a	per impianti non compresi nell'elenco di progetto per ogni mq irrigato e per un anno di manutenzione continuativa e gestione dell'impianto - sono escluse le forniture di pezzi di ricambio - sono comprese le prestazioni di manodopera e noleggi per le riparazioni	mq/anno	0,197	0,004	0,201
b	per tutti gli impianti irrigui elencati in progetto o indicati dalla D.L., per un anno di manutenzione continuativa e gestione dell'impianto - sono escluse le forniture di pezzi di ricambio - sono comprese le prestazioni di manodopera e noleggi per le riparazioni	corpo/anno	882,000	18,000	900,000